

MENNO® HYGIENEPLAN für die Milchviehhaltung/Rindermast

MENNO Anwendungsempfehlung (Nur für professionelle Anwender)



Zwischendesinfektion von Melkgeschirr

Vers. 12/2023

Melkgeschirr Desinfektion: ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze ▶ gegen Viren	Melkzeuge: (Eimerdesinfektion) 50 Tauchwiederholungen Melkstandanlage: 400 Tauchwiederholungen	VENNO® OXYGEN 0,5%	Vor dem Melken Melkgeschirr tauchen bzw. durchziehen, Einwirkungszeit 2 Minuten, mit Trinkwasser nachspülen (gem. MilchVO).
--	---	--------------------	---

Hygienemaßnahmen im belegten und teilgeräumten Stall, z. B. Abkalbstall, Boxenlaufstall, usw.

Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m² der angegebenen Anwendungskonzentration

Zwischendesinfektion: ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Stiefel	VENNO® VET 1 super 1%	Bei Teilaustattung oder Umstellung vorreinigen und antrocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze.
---	---	-----------------------	--

Spezielle Desinfektion: ▶ gegen Wurmeier ▶ gegen Kokzidien ▶ gegen Cryptosporidien ▶ gegen Clostridien ▶ gegen Bakterien/ Viren	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1 2,5%	Nach einer Entwurmung 8 Tage später desinfizieren. Ansonsten kontinuierliche Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze.
---	---	-------------------------	---

Hygiene- bzw. Pflegemittel zur Anwendung am Tier

Tierwaschung: ▶ Geruch und organische Verschmutzungen abwaschen	Kühe / Bullen Kälber (bei Bestands-sanierung nicht vergessen)	NEOPREDINOL® 2%	Produkt mit MENNO® Dosier-Schaumspritze oder der Schaumlanze auftragen und kurz einweichen lassen, anschließend abspülen. Aufwandmenge der 2 % Lösung: 4 l pro Kuh / Bulle, 3 l pro Rind
---	--	-----------------	--

Hygienemaßnahmen im leeren Stall, z. B. Rein-/Raus-Verfahren, Maststall, usw.

Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m² der angegebenen Anwendungskonzentration

Grundreinigung: ▶ von Schmutz ▶ von Fettschichten	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos	MENNO® CLEAN Schaumreiniger	Alle Flächen mit Schaufel und Besen von Kot, Stroh und Futtermittelresten frei machen. Flächen einschäumen z.B. mit MENNO® Dosier-Schaumspritze, einweichen lassen. Danach mit Hochdruckreiniger abspülen.
--	--	-----------------------------	--

Grunddesinfektion: ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos	VENNO® VET 1 super 1%	Nach der Reinigung Flächen trocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze. Aufwandmenge 0,4 l/m ² der angegebenen Anwendungskonzentration.
--	--	-----------------------	---

Spezielle Desinfektion: ▶ gegen Wurmeier ▶ gegen Kokzidien ▶ gegen Cryptosporidien ▶ gegen Clostridien ▶ gegen Bakterien/Viren	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1 2,5%	Nach der Grundreinigung bzw. Grunddesinfektion Flächen trocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze.
--	---	-------------------------	--

Reinigung des Tränkwassersystems: ▶ von Kalkablagerungen ▶ von Eisenablagerungen ▶ von Biofilmen	Tränkwasserrohrleitungssystem	MENNO® CLEAN Schaumreiniger 1%	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 2 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen.
--	-------------------------------	--------------------------------	--

Desinfektion des Tränkwassersystems: ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Algen	Tränkwasserrohrleitungssystem	VENNO® VET 1 super 1%	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 4 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen.
--	-------------------------------	-----------------------	--

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

MENNO® HYGIENEPLAN für die Milchviehhaltung/Rindermast

(Nur für professionelle Anwender)



Allgemeine Hygienemaßnahmen

Vers. 12/2023

MENNO Anwendungsempfehlung

Schnell-Desinfektion ▶ gegen Hefepilze ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Viren	Besamungstechnik: Geräte im anschließenden Kontakt mit Tieren	VENNO® VET 1 super	1%	Vor Gebrauch einsprühen, kurz einwirken lassen, ggf. mit klarem Wasser nachspülen.
Fahrzeugdesinfektion ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Fahrzeuge von Lieferanten und Besuchern, Vorplätze Verladeflächen, Räder	VENNO® VET 1 super	1%	Desinfektion z. B. mit MENNO® Dosier-Schaumspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m ² der angegebenen Anwendungskonzentration.
Desinfektion von Futtersilos usw. ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Alle Vorratsflächen 2x pro Jahr	VENNO® VET 1 super	1%	Siloreinigung mit dem Silo-RoBoFox®. Entfernung von Fettrückständen mit MENNO® Clean Schaumreiniger. Desinfektion mit VENNO VET 1 super, Neubefüllung nach vollständiger Rücktrocknung.
Personalhygiene durch Stiefeldesinfektion ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Desinfektionsfußwannen am Stalleingang	VENNO® VET 1 super	1%	1-2x wöchentlich wechseln, Überprüfung des pH Wertes (nur bei VET 1 super möglich) mit Indikatorpapier, bei pH Werten über 3 - Produkt nachdosieren. Verschmutzte Lösungen nach Neutralisation entsorgen.
Alkoholische Händedesinfektion ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze, ▶ gegen Viren	Wandspender oder Dosierflasche/Taschenflasche	Manorapid® Synergy	3 ml	Alkoholische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion in Bereichen mit erhöhtem Risiko der Kontamination mit Viren. Personalhygiene zur Verminderung des Übertragungsrisikos 3 ml 60 Sekunden einreiben.
Desinfektion für Selbstverarbeiter bzw. Selbstvermarkter ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Hefepilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Einrichtungen, Schneidmesser, Tische, Auslagen	A-QUASAN	1,5%	Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze. Flächen im Kontakt mit Lebensmitteln anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Erst desinfizieren, dann produzieren!

MENNO® Hygienemanagement

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH · Langer Kamp 104 · D-22850 Norderstedt · Deutschland

T: 040-5290667-0 · F: 040-529066766 · info@menno.de · www.menno.de